

29.5 x 15 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, lave el equipo de aplicación, la ropa de protección, báñese con abundante agua y jabón y cámbiese de ropa.
- Use overol, guantes y botas durante el manipuleo y la aplicación. No ingresar al área tratada antes de 24 horas, si necesita entrar antes del periodo de reentrada, use pantalón y camisa de manga larga y botas.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado y almacenarlo en sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar fresco, seco y ventilado).

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por mínimo 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión No inducir el vomito. No suministrar ninguna sustancia vía oral cuando la persona este inconsciente.
- En caso de inhalación lleve al paciente a un lugar aireado, facilite la respiración y busque atención médica. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No se conoce antídoto específico.

CICOTOX: 0800-1-3040
ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua potable.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en la tarde. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de la aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligrosos para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BRIGADA 400 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Composición:

Bifenthrin 400 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Registro PQUA N°. 1699-SENASA
Titular del Registro: FMC Latinoamérica S.A. Sucursal

Formulado por:

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
Av. Antônio Carlos Guillaumon, 25
Distrito Industrial III
Uberada, MG - Brasil

Importado y Distribuido por:

DUWEST DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9,
Magdalena del Mar - Lima - Perú
Teléfono: 501-1000

CONTENIDO NETO: 1 litro

No. Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:



No Corrosivo

Inflamable

No Explosivo



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BRIGADA 400 EC: Su acción acaricida es localizada sobre el sistema nervioso central, actuando por contacto e ingestión sobre la plaga. **BRIGADA 400 EC** debe ser incorporado dentro del plan de manejo integrado de plagas y ser rotado con otros insecticidas que posean un modo de acción diferente para prevenir la resistencia cruzada.

BRIGADA 400 EC: Para preparar la mezcla agregue primero el agua al tanque de aspersión hasta un 1/3 o 1/2 de su capacidad e inicie la agitación mientras adiciona **BRIGADA 400 EC** en la dosis recomendada, continúe agitando hasta obtener la dispersión uniforme del producto en el agua, finalmente complete el volumen.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga		Dosis	P.C.	L.M.R.
	N. Común	N. Científico			
Mandarina	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	0.125 L/ha	7 días	0.1

P. C.: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

Periodo de reingreso: 24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

BRIGADA 400 EC será usado en mandarina para el control de araña roja *Panonychus citri* se aplicara previa evaluación en campo.

Fitotoxicidad: **BRIGADA 400 EC** no es fitotóxico cuando se emplea bajo las dosis y las recomendaciones de la etiqueta.

Compatibilidad: Se recomienda revisar la compatibilidad en la mezcla de tanque con productos agroquímicos nuevos en el mercado o cuando exista alguna duda del asistente técnico.

BRIGADA 400 EC no es compatible con productos alcalinos.

Responsabilidad civil: el titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



ALTAMENTE PELIGROSO
TOXICO

COD: 1303912-V0