

30.5 cms.

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Es ligeramente irritante a la piel y los ojos.
- Es peligroso por ingestión.
- Causa irritación al tracto respiratorio.
- Moderadamente peligroso por inhalación.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: 1, 2, 4-triazinona
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua limpia, por lo menos 15 minutos y obtener ayuda médica.
- Si es inhalado, retirar al paciente hacia un lugar con aire fresco y mantenerlo en descanso y solicitar atención médica. Si la respiración se detiene o muestra signos de falla, empezar la respiración artificial y solicitar una pronta atención médica.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua. Mantener al paciente en descanso y solicitar ayuda médica. No intentar dar algo por la boca a una persona semiconsciente o inconsciente. En caso de ingestión de pequeñas cantidades administrar carbón activado. Realizar un lavado gástrico.
- En caso de deshidratación por vómito o diarrea, administrar por vía oral o intravenosa de glucosa y salina natural y seguir con nutrientes orales si el fluido puede retenerse.
- NOTA AL MÉDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
- CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Telf.: 423-7600

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas de protección de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



DK-BUZINA[®] 48 SC

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Metribuzina 480 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 165 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar
Teléfono: 501-1000 / Fax: 262-8403.

FABRICADO Y FORMULADO POR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road
750#, Jinan, Shandong - China



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 1 Litro

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DK-BUZINA 48 SC es un herbicida selectivo pre y postemergente, para el control de malezas anuales de hoja ancha en cultivo de Espárrago. Al ser aplicado sobre las malezas actúa en forma sistémica y contacto, inhibiendo el transporte de electrones y bloqueando de esta forma la fotosíntesis de las malezas.

DK-BUZINA 48 SC, puede ser empleado en pulverizaciones al follaje con bomba de mochila manual o motor.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

DK-BUZINA 48 SC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con equipo de aspersión manual o a motor.

DK-BUZINA 48 SC no debe usarse en suelos arenosos o con menos del 0.5% de materia orgánica.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USOS Y DOSIS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO	L/ha	ml/200 L		
Espárrago	Yuyo hembra	<i>Amaranthus hybridus</i>	0.2-0.3	200 - 300	14	0.1
Papa	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>	0.5-0.75*	-	42	0.1

LMR: Límite máximo de residuos

* El volumen de agua recomendado es 400 L/ha

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda efectuar una sola aplicación en esparragueras por campaña, antes de la emergencia de las malezas.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a la áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

DK-BUZINA 48 SC por ser un herbicida selectivo pre y postemergente usado para el control de malezas, normalmente no se emplea en mezclas con otros herbicidas, fungicidas e insecticidas por resultar innecesario.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



13.5 cms.