

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- “Este producto es tóxico si se ingiere”
 - **“CORROSIVO, CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS”**
 - “Evite contacto con la piel y la ropa”
 - No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión induzca al vomito, siempre y cuando la persona se encuentre consciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a:**
CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Telf.: 423-7600
- **NOTA AL MÉDICO:** Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

“Peligroso para organismos acuáticos”.
“No contamine ríos, estanques con los desechos o envases vacíos”.
“No contamine el agua con los sobrantes del producto”.
“Respetar una banda de aplicación de al menos de 10 metros”.
“Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre”. No permitir animales en el área tratada.
“El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva del producto”.
“En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”

DK-PROHL®

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE -EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Pendimethalin..... 400 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº 139 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A. Jr.Mariscal La Mar Nº 991
Piso 9 - Magdalena del Mar.
Teléfono: 501-1000 / Fax: 262-8403.

FORMULADO POR: AGRIPAC S.A.
Córdova 623 y Padre Solano,
Guayaquil - Ecuador



ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Av. Marcos Farfán Nº 3459 Urb. Industrial. Independencia. Telf.: 219-3901.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DK-PROHL, es un herbicida pre-emergente a base de Pendimethalin usado para controlar las malezas en pleno estado de germinación. Es un herbicida selectivo, sistémico y de amplio espectro. Actúa inhibiendo la división y elongación celular en los puntos de crecimiento de los tallos y las raíces de las malezas.

DK-PROHL se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con equipo de aspersión manual o a motor.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200 L	L/ha		
Cebolla	Amor seco Verdolaga Yuyo hembra	<i>Bidens pilosa</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus hybridus</i>	1.25-2.0	-	60	0.1
Fresa	Pega-pegas	<i>Setaria verticillata</i>	-	3 - 4*	60	0.1
Alcachofa	Yuyo o bleo Capulí cimarrón Pata de gallina	<i>Amaranthus sp.</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Eleusine indica</i>	-	2 - 3	90	0.05

LMR: Límite máximo de residuos

* Gasto de agua: 400 L/Ha

PC: Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN Se recomienda realizar una sola aplicación / campaña / año; se aplica antes de la siembra del cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD DK- PROHL, es incompatible con productos corrosivos; es compatible con la mayoría de los plaguicidas agrícolas excepto con los agentes oxidantes o sustancias altamente alcalinas (pH < 3 y pH > 10).

FITOTOXICIDAD No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

