


DABAC[®]

FICHA TÉCNICA

IDENTIDAD

Nombre Común:	Dimethoate		
Nombre Químico:	0,0-dimethyl phosphorodethioate	S-methyl	caramoylmethyl
Fórmula estructural:			
Fórmula empírica:	C ₅ H ₁₂ NO ₃ PS ₂		
Peso molecular:	229.3		
Grupo químico:	Organofosforado		

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Concentración:	Dimetoato 376 g/L
Formulación:	Concentrado emulsionable - EC
Apariencia:	Líquido violeta con olor característico
Densidad:	1.03-1.07 g/ml
Presión de Vapor:	0.25 mPa a 25°C
Solubilidad en agua:	23.8 mg/L (25°C pH 7)
Punto de Fusión:	42 - 43.5°C
Estabilidad:	Estable > 2 años
Flamabilidad:	Inflamable, punto de inflamación 36°C
Explosividad:	No Explosivo

REGISTRO SENASA: Reg. PQUA N° 1477-SENASA

TOXICIDAD

DL₅₀ oral aguda: 524.63 mg/L

DL₅₀ dermal aguda: 912.73 mg/L

Categoría Toxicológica: Moderadamente peligroso - Dañino

Banda Toxicológica: Amarillo

MODO DE ACCIÓN

DABAC es un insecticida fosforado de acción sistémica y de contacto. Controla eficazmente insectos picadores chupadores como trips, chinches, pulgones, etc.

MECANISMO DE ACCIÓN

Dimethoate actúa inhibiendo la acetilcolinesterasa, un neurotransmisor del sistema nervioso central, lo cual, causa parálisis y muerte a los insectos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Preparación y aplicación

DABAC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido para la aplicación.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS ml/200 L	Periodo de carenza (días)	Límite máximo de residuos (ppm)
Ajo	<i>Thrips tabaci</i>	300 – 400	14	0.05
Páprika, Jalapeño, Piquillo, Morrón, Guajillo	<i>Thrips tabaci</i>	300 – 400	1	0.02
Cebolla	<i>Thrips tabaci</i>	300 – 400	14	0.05

COMPATIBILIDAD

DABAC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado quemaduras, amarillamiento ni deformaciones en los cultivos aplicados, siempre que el producto se use de acuerdo a las instrucciones indicadas.

Algunas especies de plantas ornamentales pueden ser sensibles, por ello recomendamos realizar primero una prueba para comprobar su tolerancia.

PRIMEROS AUXILIOS

- ✓ En el caso de ingestión involuntaria, provoque el vómito dando de beber un vaso de agua tibia con una cucharada de sal disuelta.
- ✓ Lavado gástrico con jabón medicinal disolviendo 2 a 3 cucharadas de polvo granulado o comprimidos en 1/2 litro de agua.
- ✓ No administrar aceite de ricino, aceites comestibles, ni leche, porque acelera la absorción del producto.
- ✓ En caso de contacto lavar los ojos y la piel con agua limpia y jabón por lo menos durante 15 minutos.
- ✓ En caso de síntomas agudos de envenenamiento, acudir o llevar al paciente inmediatamente a la posta médica más cercana.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- ✓ Altamente peligroso para abejas. No aplicar si se verifica su presencia.



Devuelva los envases vacíos de agroquímicos correctamente triple lavados a los centros de acopio de Campo Limpio.
operaciones@campolimpio.org.pe
www.campolimpio.org.pe



¡DABAC UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!