


FUKARIM®

FICHA TÉCNICA

IDENTIDAD

Nombre Común:	Carbendazim
Nombre Químico:	Metil - Benzimidazol - 2 - ylcaramate
Fórmula estructural:	
Formula empírica:	C ₉ H ₉ N ₃ O ₂
Peso molecular:	191.2 g/mol
Grupo químico:	Benzimidazoles

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Concentración:	Carbendazim 500 g/L
Formulación:	Suspensión concentrada - SC
Estado Físico:	Líquido blanco
Olor:	Ligeramente irritante
Densidad relativa:	1.18 g/ml (20 °C)
Estabilidad:	Almacenados en sus envases originales, bajo condiciones normales mantiene sus características cualitativas por 2 años.
pH:	6.0
Explosividad:	No Explosivo
Corrosividad:	No corrosivo

REGISTRO SENASA: PQUA N° 083 – SENASA

TOXICOLOGÍA

DL ₅₀ Oral aguda:	> 5000 mg/kg (ratas)
DL ₅₀ Dermal aguda:	> 5000 mg/kg (conejo)
CL ₅₀ inhalatoria aguda:	> 20 mg/L de aire

Categoría Toxicológica: Ligeramente peligroso – Cuidado

Banda Toxicológica: Azul

MODO DE ACCIÓN

Efecto preventivo - curativo sobre un amplio rango de enfermedades fungosas. Penetra a la planta principalmente por órganos verdes. Aplicado sobre las plantas, actúa por contacto, como una barrera que interrumpe la penetración de los hongos patógenos. También tiene acción sistémica, penetra a las hojas de las plantas, donde se trasloca en forma apoplástica y acropétala

MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa inhibiendo el desarrollo del tubo germinativo, la formación de apresorio y el crecimiento del micelio.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Frecuencia y época de aplicación

Se recomienda realizar un máximo de 1 aplicación/campaña/año.

Preparación y aplicación

Hacer una premezcla en poco agua, agitar bien y una vez disuelto el producto verter la premezcla en el tanque de agua, cilindro o mochila según el caso y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agitar de nuevo constantemente y proceder a aplicar.

Periodo de reingreso: 24 horas en campo abierto. 6 horas en invernadero.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS ml/ 200L	PC días	LMR ppm
	Nombre común	Nombre científico			
Fresa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250-350	2	5
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 300	28	0.1
	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	2 – 3 L/Ha	28	0.1
Páprika, Jalapeño, Piquillo, Morrón, Guajillo	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	3	0.1
Espárrago	Cercospora	<i>Cercospora asparagi</i>	0.6 – 0.7 L/ha	ND	0.1
Arroz	Mancha carmelita	<i>Helminthosporium oryzae</i>	0.5 – 0.6 L/ha	21	0.01
Alcachofa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200 – 300	7	0.1
Melocotonero	Oidium	<i>Sphaeroteca pannosa</i>	200 – 250	15	0.2

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

COMPATIBILIDAD

FUKARIM es un fungicida compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común, sin embargo se deberá evitar su mezcla con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos señalados, si se aplica conforme a las recomendaciones dadas en la etiqueta.

PRIMEROS AUXILIOS

- ✓ En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrale la etiqueta.

- ✓ En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarlos con abundante agua y jabón.
- ✓ En caso de ingestión accidental, no inducir al vómito a menos que se lo indique un médico. No dar de beber nada a una persona inconsciente.
- ✓ En caso de emergencia llamar a:
 - CETOX Teléfono: 273 2318; Celular: 999 072 933
 - ESSALUD Teléfono: 423-7600

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos triturándolos o perforándolos y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.



Devuelva los envases vacíos de agroquímicos correctamente triple lavados a los centros de acopio de Campo Limpio.
operaciones@campolimpio.org.pe
www.campolimpio.org.pe



¡FUKARIM UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!