


DK-PRID Gel

(Imidacloprid 2.5% - Cucarachicida)

Uso doméstico e industrial

IDENTIDAD

- ❑ Nombre Común: Imidacloprid
- ❑ Nombre Químico:
1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine
- ❑ Fórmula estructural:



- ❑ Fórmula empírica: C₉H₁₀ClN₅O₂
- ❑ Peso molecular: 255.7
- ❑ Formulación: Cebo listo para usar
- ❑ Autorización Sanitaria DIGESA:
N° 7817-2019/DCEA/DIGESA/SA

FABRICANTE:

Liuzhou Huali Family Products Co., Ltd.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- ❑ Estado Físico: Sólido – Cebo
- ❑ Color: Blanco
- ❑ Olor: Ligero olor característico
- ❑ Punto de Fusión: 144°C
- ❑ Densidad: 1.19 g/L a 20°C
- ❑ Solubilidad en agua: 0.61 g/L a 20°C.
- ❑ Soluble en solventes orgánicos:
Diclorometano 55.0 g/L a 20°C
Isopropanol 1.2 g/L a 20°C
Tolueno 0.68 g/L a 20°C
- ❑ Estabilidad: Estable a condiciones normales de almacenamiento.
- ❑ Inflamabilidad: No inflamable
- ❑ Explosividad: No Explosivo

CARACTERÍSTICAS:

DK-PRID GEL es una nueva formulación en cebo, especial para el control de cucarachas. Su excelente adherencia y color blanco permite una aplicación casi imperceptible en lugares estratégicos y en

diferentes tipos de superficies con gran poder de atracción.

DK-PRID GEL ofrece una notable reducción de cucarachas en lugares donde los insecticidas residuales basados en agua o nebulizaciones no son recomendables.

DK-PRID GEL interfiere con la transmisión de los impulsos nerviosos de los insectos. Causa una obstrucción en la ruta nicotínica en el espacio sináptico (más abundante en insectos que en animales de sangre caliente), ocasionando una acumulación de acetilcolina, en consecuencia el insecto se paraliza, no se alimenta y muere.

TOXICIDAD

DK-PRID GEL es un insecticida ligeramente tóxico.

DL₅₀ oral aguda (formulado): > 2 000 mg/kg

DL₅₀ dermal aguda (formulado): >3 000 mg/kg

CATEGORIA: LIGERAMENTE PELIGROSO

USOS SUGERIDOS Y DOSIS DE DK-PRID GEL

PLAGA		Dosis por Infestación: Por m ² o lineal	
Nombre Común	Nombre Científico	Baja	Alta
Cucaracha alemana	<i>Blattella germanica</i>	1 gota de cebo (0.1 g)	2 gotas de cebo (0.2 g)

ÁMBITO DE APLICACIÓN

DK-PRID GEL, es un insecticida en forma de cebo, especial para el control de cucarachas en hoteles, restaurantes, servicios de catering, cocinas, laboratorios, áreas públicas y privadas o domicilios particulares.

FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN

DK-PRID GEL, viene en una jeringa (aplicador) plástico que contiene 20 g de cebo listo para usar.



Jeringa de 20 g

FORMA DE APLICACIÓN

- Para usar el producto, abrir el tapón de la jeringa estirando lateralmente y hacia fuera.
- De manera practica, se coloca el cebo como pequeñas gotas (puntos) de 5 mm de diámetro o líneas en los lugares mas efectivos como son aquellos donde se esconden las cucarachas (grietas, rendijas de cocina, mezas, cajones, puertas; debajo y detrás de equipos eléctricos tales como refrigeradores, motores, etc.).
- El volumen de aplicación depende del radio de infestación cucarachas y de la especie a eliminar.
- La aplicación de un mayor número de gotas de cebo puede dar resultados más rápidos.
- Repetir la aplicación hasta que no haya mas consumo de cebo o hasta que no se encuentren cucarachas muertas.
- Se puede usar trampas adhesivas para monitorear la existencia de cucarachas vivas.
- Una vez aplicado, colocar nuevamente el tapón.

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- Eficiente y prolongado control de cucaracha.
- Efectos tóxicos altamente específicos en contra de las cucarachas y reducidos en vertebrados.
- Facilidad de aplicación, ya que viene lista para usar.
- Sin olor y no mancha.

ADVERTENCIAS DE USO

- El cebo no debe ser aplicado en áreas que se lavan con frecuencia.
- No debe aplicarse en áreas que han sido recientemente tratadas con insecticidas de contacto.
- No aplicar insecticidas en spray sobre el cebo, porque puede causar efecto

repelente en el cebo reduciendo su efectividad.

PRECAUCIONES

DK-PRID GEL es un insecticida del grupo de los Neonicotinoide ligeramente tóxico que actúa por contacto e ingestión, por lo que se recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones:

- Manténgase alejado de los niños, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- Lea detenidamente la etiqueta antes de usar el producto.
- No coma, fume ni beba durante la aplicación.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No debe transportarse ni almacenarse con productos alimenticios, bebidas, medicinas o cualquier otro tipo de alimento tanto de uso humano como de animales domésticos.

PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: Acudir a un centro de atención más cercano. No induzca el vómito ni de nada por la boca a una persona inconsciente.

Inhalación: Trasladar al paciente a un lugar con buena ventilación.

Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón por 15 – 20 min. En caso de irritación consultar a un médico.

Contacto con los ojos: Mantener el ojo abierto y enjuáguelos lentamente con abundante agua por 15 – 20 min. Si tiene lente de contacto retírelos. En caso de irritación consultar a un médico.

Antídoto: No tiene antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

En caso de emergencia llamar a la línea gratuita: CETOX 0800-719111 o ESSALUD 423-7600

**¡DK-PRID GEL UN PRODUCTO
CON CALIDAD GARANTIZADA!**