

# AGROCIMAX®·V

CON TECNOLOGÍA  
**AdStrong**



## Regulador de crecimiento promotor del desarrollo vegetal

- ✓ Aumenta el crecimiento vegetativo.
- ✓ Impulsa el desarrollo armónico de raíces, hojas, flores y frutos.
- ✓ Propicia la resistencia y recuperación ante factores de estrés.
- ✓ Incrementa el rendimiento, uniformidad y calidad de las cosechas.

### Composición:

Auxinas 0,0305 g/L

Giberelinas 0,0310 g/L

Citoquininas 0,081 g/L

**Reg.PBUA N 079- SENASA**






Fichas técnicas y hojas de seguridad en: [www.drokasa.pe](http://www.drokasa.pe)



**Regulador de crecimiento a base de extractos vegetales** que promueve el desarrollo vegetal al combinar los efectos de auxinas, citoquininas, giberelinas y vitaminas, facilitando su interacción armónica en la planta a fin de obtener un desarrollo balanceado de las raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Cuenta con la **tecnología AdStrong**, la cual aporta elicitores y compuestos que inducen las defensas naturales de las plantas, generando el efecto de resistencia sistémica adquirida (RAS), que las hace más tolerantes a condiciones adversas. Como resultado, se obtiene una mejor sanidad del cultivo con menor carga química y bajo impacto ambiental.

**Compatibilidad:** Totalmente compatible con plaguicidas de acción neutra.

### Tabla de cultivos

Cultivo	Dosis		Momento de aplicación	PC (días)	LMR (ppm)
	L/ha por campaña	L/ha por aplicación			
 Ají paprika	1 – 1.5	0.5 – 0.75 0.5 – 0.75	1ª Después del trasplante, al inicio del desarrollo vegetativo. 2ª Al inicio de la floración.	*	**
 Cebolla	1 – 1.5	1 – 1.5	Después del trasplante, al inicio del desarrollo vegetativo.	*	**
 Uva de mesa	1 – 1.5	1 – 1.5	Durante el desarrollo vegetativo de brotes y en conjunto con las aplicaciones de AG3.	*	**
 Algodón	2 – 3	1 – 1.5 1 – 1.5	1ª Al inicio del pico de emisión radicular en postcosecha. 2ª Al inicio del pico de emisión radicular en prefloración.	*	**
 Holantao	1 – 1.5	1 – 1.5	1ª Al inicio del desarrollo vegetativo, después de la emergencia. 2a Al inicio de la floración.	*	**

PC: Periodo de carencia.

\* Sin restricciones de aplicación antes de la cosecha.

\*\* Exento de tolerancia.

NA: No aplica. LMR: Límite máximo de residuos.

## ¿Por qué Agrocimax® V?

- Ingredientes con elevada estabilidad y bioactividad.
- Versatilidad de aplicación, aun en ultrabajo volumen.
- Libre de metales pesados.
- Solubilidad total.
- **Tecnología Adstrong:** compuestos naturales y elicitores que se enfocan en el fortalecimiento de los cultivos, incrementando lo que llamamos “resistencia sistémica adquirida”.



**Manténgase bajo llave y fuera del alcance de los niños.**



Ligeramente tóxico - **Precaución**

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.